


PLANTENINVENTARISATIE

DIJKEN EN BERMEN GOEREE WEST



Gevlekte rupsklaver

Plantenwerkgroep van de
Vereniging voor Natuur en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee
Postbus 170
Middelharnis

maart 1986

VOORWOORD EN TOELICHTING

Daar er mogelijk een R.V.K. in de toekomst ten westen van Ouddorp (R.V.K. Goeree West) gaat plaats vinden, zijn er een aantal interessante dijken en wegbermen geïnventariseerd. De plantenwerkgroep is met name bezorgd over het inplanten van dijken, met bomen, dit heeft desastreuze gevolgen voor de plantengroei.

Deze linten in het landschap vormen vaak een boeiende planten wereld.

De inventarisaties zijn incompleet omdat er in de meeste gevallen slechts een eenmalige inventarisatie heeft plaats gevonden.

Daardoor is de kans groot dat men vroege of juist late soorten mist.

In het kort hierbij een toelichting op de geïnventariseerde terreinen en op sommige planten die daar voorkomen.

x = aangetroffen

- = niet aangetroffen

LANGENDIJK A

Geïnventariseerd op 5-6-1984.

Aantal soorten 94.

Deze dijk behoort tot de oudste van Goeree, die is aangelegd in 1357, heeft een lengte van ± 800 meter en bestaat voornamelijk uit zandgrond.

De dijk loopt van zuid naar noord, heeft aan de oostzijde een vrij steile helling en aan de westzijde een vlakke helling.

Het beheer.

Het zuidelijke deel wordt gehooïd, de vlakke westkant tweemaal en de steile oostkant éénmaal.

De bemesting is vnl. drijfmest en mogelijk kunstmest.

Het noordelijk deel wordt beweïd met paarden en bemest met kunstmest.

De plantengroei.

Het z-o-gedeelte en een stukje direct ten noorden van de wetering is het interessantste.

We vonden er o.a. veel penningkruid, valeriaan, echt walstro, kruipend stalkruid enz. in mindere mate nachtsilene.

Het enige exemplaar van de echte koekoeksbloem vonden we op een ruig stukje direct ten noorden van de wetering.

Helaas is dit piepkleine stukje in 1985 gefreesd en met mais ingezaaid.

NOORDWEG B

Geïnventariseerd op 10-7-1984 en 19-7-1984.

Aantal soorten 61.

De noordweg heeft een lengte van ± één km. ligt in de polder Nieuwenoord en is bedijkt in 1367.

De weg heeft een smalle berm met aan beide zijden een kleine sloot. De weg loopt van zuid naar noord.

Het beheer.

De bermen worden meestal éénmaal gemaaid en soms gehooïd.

De sloten worden jaarlijks gekroosd en om de zeven jaar op profiel gebracht op voorschrift van het waterschap.

De plantengroei.

Enkele opvallende planten zijn o.a. klavervreter waarvan er slechts enkele ex. gevonden zijn.

Deze parasiet kwam vroeger algemeen voor in weilanden met veel klaver, thans is hij op Goeree zeer zeldzaam.

De gewone vogelmelk werd nu niet gevonden maar in 1981 werden wel enkele pollen gevonden op het noordelijk gelegen gedeelte. Deze stinseplant is naar alle waarschijnlijkheid een overblijfsel van de vroegere bewoning aldaar.

De kleine ratelaar komt veel voor daar waar de Noordweg overgaat in fietspad, deze soort is voor Goeree vrij zeldzaam.

GROENEDIJK C

Geinventariseerd op 28-6-1984.

Aantal soorten 68.

Dit stukje dijk met een lengte van \pm 200 meter dateert uit 1492 en bestaat vnl. uit zandgrond.

De ligging is oost - west, dus met een noord- en zuid helling. Het beheer.

Thans vind er geen gebruik meer plaats en is de dijk aan verruiging onderhevig.

Vroeger werd deze dijk en de duinstreek beweïd met jonkvee. Tot omstreeks 1940 trokken koeiewachters met kudde vee hier langs om hun vee te laten grazen.

Om de kruidachtige vegetatie veilig te stellen zou de dijk af en toe gemaaid moeten worden, dit is misschien mogelijk door vrijwilligerswerk.

De plantengroei.

De noordhelling is weinig interessant doordat er een dik pakket van afstervende plantendelen opligt, hierdoor krijgen kruiden nauwelijks de kans om te kiemen.

Op de zuidhelling daarentegen groeien veel kruidachtige soorten zoals: echt walstro, viltganzerik, nachtsilene, kruipendstalkruid.

In 1982 werd er de voor Goeree zeldzame walstrobremraap gevonden, het betrof hier slechts vier ex.

WEST-NIEUWLANDSEDIJK D

Geinventariseerd op 14-6-1984.

Aantal soorten 95.

De Westnieuwlandsedijk is voor het merendeel afgegraven, het restant heeft een lengte van \pm 500 meter.

De dijk dateert uit 1492 en ligt op de grens van de westnieuwlandse- en springert polder.


De ligging is van zuid-oost naar noord-west.

Het beheer.

Het n-w-deel wordt al jaren beweïd met melk- en jonkvee, soms ook met een paard.

Het z-o-deel werd tot voor kort gemaaid en gehooïd, thans wordt het beweïd.

De dijk wordt bemest met kunstmest.



Akkerhoornbloem

De plantengroei.

Het n-w- gelegen gedeelte is zandiger dan het z-o- deel en is eveneens soorten rijker.

Opvallend zijn o.a. kleine ratelaar, vogelmelk, kandelaartje, zanddoddegras, gestreepte klaver, gele morgenster, kruipend stalkruid e.d.

Het voorkomen van de akelei-ruit betreft hier een verwilderd ex., deze uit M. en O. Europa afkomstige plant wordt hier als sierplant gekweekt.

BOUTWEG E

Geinventariseerd op 25-6-1983.

Aantal soorten 80.

De Boutweg ligt in de Westnieuwlandse polder (bedijkt I492) en heeft een lengte van \pm 800 meter die loopt van oost naar west.

De weg heeft aan beide zijden een smalle berm met een watergang.

Het beheer.

Voor het onderhoud gelden hier de gebruikelijke waterschapsvoorschriften.


Een enkele keer worden gedeelten gehooïd.

De plantengroei.

De vele soorten die hier voorkomen is vnl. te danken aan het zandige karakter van de bermen,

Van de klavervreter werden 121 ex. geteld, uitsluitend in de noordelijke berm, wat tevens als de rijkste groeiplaats op Goeree mag worden beschouwd.

Opm. In het voorjaar van 1985 werd een gasleiding door de noordelijke wegberm aangelegd, hierdoor is de vegetatie ernstig verstoord met als gevolg veel klaproos en kamille.



Akkerwinde

KOMMERSWEG F

Geinventariseerd op 17-5-1984.

Aantal soorten 56.

Kommersweg ligt in de polder "Het Oudeland", deze is waarschijnlijk bedijkt voor I065.

De weg heeft een lengte van \pm 800 meter waarvan de ligging z-o naar n-w- is.

De bermen zijn smal en er is aan beide zijden een watergang.

Het beheer.

Voor het onderhoud gelden hier de gebruikelijke waterschapsvoorschriften.

De Plantengroei.

Het meest opvallend is het voorkomen van de gewone vogelmelk, deze beschermde stinseplant groeit vnl. in het n-w- gelegen gedeelte.

In de watergangen komen we soorten tegen zoals gele lis, grote waterweegbree, heelblaadjes, blaartrekkende boterbloem en zeebies, deze laatste duidt op een enigszins brak karakter.

ZUIDDIJK G (slaperdijk)

Geinventariseerd op 18-6-1984.

Aantal soorten 80.

De dijk is waarschijnlijk aangelegd in de 18^e eeuw, met een lengte van ± 1100 meter de ligging is oost-west.

Het beheer.

De dijk wordt niet bemest met kunst of stalmest, dit heeft meestal een gunstig effect op de plantengroei.

De eerste maaibeurt ligt rond 1 juli er wordt dan tevens ook gehooïd, de tweede maaibeurt valt in okt-nov. waarbij het maaisel blijft liggen.

De plantengroei.

In tegenstelling tot de meeste dijken is hier juist de noordhelling het interessantst.

Het meest opvallend is het grasklokje dat hier vrij veel voorkomt.

Deze plant bloeit tijdens de eerste maaibeurt maar komt daarna opnieuw tot bloei.

Enkele andere opvallende soorten zijn o.a. gewone vogelmelk, trilgras, glad walstro, beemdkroon en margriet.

ZUIDDIJK H (wakerdijk)

Geinventariseerd op 13-5, 21-5, 30-5, 3-6, 1-7, 1985.

Aantal soorten 103.

Het is niet precies bekend wanneer de dijk is aangelegd, waarschijnlijk in de 19^e eeuw, dit komt mogelijk omdat er vroeger nogal eens een dijkval plaatsvond.

De lengte is ± 1600 meter en loopt parallel aan de slaperdijk. Het keiwerk bestaat uit basalt en vilvoorde zandsteen. Het beheer.

Dit is gelijk aan de Zuiddijk (slaperdijk).

De plantengroei.

Doordat deze dijk meerdere malen bezocht is, valt het aantal soorten hoger uit.

Eveneens komt hier het grasklokje voor, zij het slechts met enkele pollen.

Een andere zeldzame soort is de tongvaren, die tussen het keiwerk groeit.

Verder komen hier soorten voor zoals deens lepelblad, gewone veldsla, gewone veldbies, valse vossezegge, bitterzoet, gestreepte klaver enz.

DANK

Tot slot gaat onze dank uit aan allen die aan deze inventarisaties hebben meegewerkt.

Deze gegevens zijn tot stand gekomen door leden van de Ver. voor N.L.B. Goeree-Overflakkee. Dit zijn met name; A. v.d. Berge, H. v. Dam, W. Hollaar, L. de Wit, C. v. 't Zelfde, K. Tanis, C. Tanis.

Samengesteld door; Clarie en Krijn Tanis, Dorpsweg 16, Ouddorp.

SOORTENLIJST

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | Alsem zee | - | - | - | - | - | - | X |
| 0958 | Beemdgras veld | - | - | - | X | - | - | - |
| 0692 | Beemdkroon | X | - | - | - | - | X | - |
| 0519 | Beemdlangbloem | - | - | - | - | - | X | - |
| 0607 | Bereklauw | - | - | - | - | X | X | X |
| 0153 | Bevertjes | - | - | - | - | - | X | - |
| II56 | Bies zee | - | - | - | - | X | - | X |
| 0654 | Biggekruid gew. | X | X | X | X | - | - | X |
| I218 | Bitterzoet | - | - | X | - | - | - | X |
| I058 | Boterbloem blaartrekk. | X | X | - | - | X | X | - |
| I045 | " knol | X | - | - | X | - | - | X |
| I056 | " kruipende | X | X | X | X | X | X | X |
| I040 | " scherpe | X | X | - | X | X | X | X |
| I089 | Braam dauw | X | X | X | X | X | X | - |
| I321 | Brandnetel grote | X | X | X | X | X | X | X |
| 0101 | Bijvoet | X | - | X | X | - | - | X |
| 0331 | Distel akker | X | X | X | X | X | X | X |
| 0336 | " speer | - | - | - | X | X | - | X |
| 0931 | Doddegras zand | - | - | X | X | - | - | - |
| 0706 | Dovenetel paarse | - | - | - | X | - | X | - |
| 0700 | " witte | X | - | - | X | X | X | - |
| 0165 | Dravik ijle | X | - | X | X | - | X | X |
| 0161 | " zachte | X | - | X | X | X | X | X |
| 0629 | Duindoorn | - | - | X | - | - | - | - |
| 0004 | Duizendblad | X | X | X | X | X | X | X |
| I084 | Egelantier | - | - | X | - | - | - | - |
| I538 | Ereprijs klimop | X | - | - | X | X | - | - |
| I347 | " veld | - | - | - | - | - | X | - |
| 0693 | Fakkelgras | - | - | X | - | - | - | - |
| 0018 | Fioringras | - | X | - | X | X | - | - |
| 0070 | Fluitekruid | X | X | X | X | X | X | X |
| I007 | Ganzerik vilt | - | - | X | - | - | - | - |
| I312 | Goudhaver | - | - | - | X | - | X | - |
| 0052 | Guichelheil rood | - | X | - | - | - | - | - |
| I296 | Hazepootje | - | - | X | - | - | - | - |
| I029 | Heelblaadjes | X | X | - | - | X | X | - |
| 0462 | Heermoes | X | X | - | X | X | X | X |
| 0167 | Heggerank | - | - | X | - | X | - | - |
| II70 | Helmkruid knopig | X | - | - | - | - | - | - |
| 0200 | Herderstasje | X | - | X | X | X | X | X |
| I316 | Hoefblad klein | X | X | - | - | - | - | X |
| 0582 | Hondsdrif | X | - | - | X | X | X | X |
| 0292 | Hoornbloem akker | X | - | X | X | - | X | X |
| 0296 | " gewone | X | X | - | - | X | X | X |
| 0298 | " zand | - | - | X | X | - | - | X |
| 0639 | Hop | - | - | X | - | - | - | - |
| 0799 | Hopklaver | - | - | - | - | - | - | X |
| 0792 | Kaasjeskruid groot | X | - | - | X | - | X | - |
| 0794 | Kamille echte | X | X | X | X | X | - | X |
| II46 | Kandelaartje | X | - | - | X | - | - | - |
| 0916 | Klaproos gew. | X | X | - | X | - | X | - |
| I308 | Klaver gestr. | - | - | - | X | - | - | X |
| I299 | " kleine | X | X | X | X | X | X | X |
| I298 | " liggende | - | X | X | X | - | - | - |
| I305 | " rode | X | X | - | X | - | X | X |
| I306 | " witte | X | X | X | X | X | X | X |
| 0901 | Klavervreter | - | X | - | - | X | - | - |

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0546 Kleefkruid | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 0198 Klokje gras | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 0283 Knoopkruid gewoon | x | - | x | x | x | - | x | x |
| 0805 Koekoeksbloem avond | x | - | x | x | - | - | - | x |
| 0772 Koekoeksbloem echte | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 0490 Koninginnekruid | x | - | - | - | x | - | - | - |
| 0779 Kromhals | - | - | - | - | x | - | - | - |
| 0495 Kroontjeskruid | - | - | - | - | x | - | - | - |
| 0390 Kropaar | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 0730 Kruidkers pijl | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 0636 Kruipertje | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 0485 Kruisdistel wilde | x | - | x | x | - | - | x | x |
| II88 Kruiskruid jacobs | x | x | x | x | x | - | - | x |
| II92 Kruiskruid klein | x | - | - | x | x | x | - | x |
| 0446 Kweek | - | - | - | x | x | - | - | - |
| 0445 Kweek strand | - | - | x | - | x | - | - | x |
| 0738 Lamsoor | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 0715 Lathyrus veld | x | x | - | x | x | x | x | x |
| 0342 Lepelblad deens | - | - | - | x | - | - | - | x |
| 0466 Lidrus | - | - | - | - | x | - | - | - |
| 0585 Liesgras | - | - | - | - | x | - | - | - |
| 0736 Liguster wilde | - | - | x | - | - | - | - | x |
| 0665 Lis gele | x | - | - | - | x | x | - | - |
| 0035 Look kraai | x | - | x | x | x | x | x | x |
| 0801 Luzerne | x | - | - | - | x | x | x | - |
| 0135 Madeliefje | x | - | - | x | x | - | x | x |
| 0319 Margriet | x | x | - | x | x | - | x | x |
| 0369 Meidoorn eenst. | x | - | - | x | - | - | - | - |
| 0121 Melde spies | - | - | - | - | - | - | - | x |
| I223 Melkdistel akker | - | x | - | x | - | - | x | x |
| I225 " gewone | - | - | - | - | x | - | - | - |
| 0581 Melkkruid | - | - | - | - | - | - | - | x |
| I294 Morgenster gele | - | - | - | x | - | - | x | x |
| 0621 Muizeoor | - | - | - | x | - | - | - | x |
| 0813 Munt water | - | x | - | - | x | x | - | x |
| I248 Muur gras | - | - | - | - | x | - | - | - |
| I250 Muur vogel | x | x | - | x | x | x | - | x |
| II75 Muurpeper | - | - | x | x | - | - | - | x |
| 0570 Ooievaarsbek slipbladige | x | - | x | - | - | - | x | x |
| 0571 Ooievaarsbek zachte Paardebloem | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 0922 Pastinaak | x | x | - | - | x | - | x | - |
| 0394 Peen | x | - | - | x | x | - | x | x |
| 0782 Penningkruid | x | - | - | - | - | - | x | - |
| 0977 Perzikkkruid | x | x | - | - | x | x | x | x |
| I462 Pinksterbloem | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 0756 Raaigras engels | - | x | x | x | x | - | x | x |
| 0096 Raaigras frans | x | x | x | - | - | x | x | x |
| I2II Raket gewone | x | - | x | - | - | - | - | x |
| I067 Ratelaar kleine | x | x | - | x | x | - | - | - |
| 0480 Reigersbek gewone | x | - | x | x | - | - | - | - |
| 0066 Reukgras | x | - | - | x | - | - | x | x |
| 0933 Riet | x | x | - | x | x | x | x | x |
| 0576 Robertskruid | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 076I Rolklaver gewone | x | x | x | x | x | - | x | x |
| 0763 Rolklaver moeras | - | x | - | - | - | - | - | - |
| 0762 Rolklaver smalbladige | - | - | - | - | - | - | - | x |
| I08I Roos honds | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Ruit akelei | - | - | - | x | - | - | - | - |

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 097 Rupsklaver gevlekte | x | x | - | - | x | x | x | x |
| 0675 Rus greppel | - | x | - | - | - | - | - | - |
| 0683 Rus zilte | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 0673 Rus zomp | - | x | - | - | - | - | - | - |
| I238 Schijnspurrie zilte | - | - | - | - | - | - | - | x |
| I204 Silene nacht | x | - | x | - | - | - | - | - |
| I259 Smeerwortel | - | - | - | - | - | x | x | x |
| 0876 Stalkruid kruipend | x | - | x | x | - | - | - | - |
| 0649 St janskruid | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 0952 Straatgras | x | - | x | x | x | x | x | - |
| 0371 Streepzaad groot | - | - | - | - | x | - | - | - |
| 0372 Streepzaad klein | - | x | x | - | - | - | - | - |
| 0019 Struisgras gew. | x | - | x | - | - | - | - | - |
| 0727 Trincia | - | x | - | - | - | - | - | x |
| 0932 Timotheegras | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 0934 Tongvaren | - | - | - | - | - | - | - | x |
| I333 Valeriaan | x | x | - | x | x | x | x | x |
| 0968 Varkensgras | x | x | - | x | x | - | - | - |
| 0766 Veldbies gew. | - | - | x | x | - | - | x | x |
| 0203 Veldkers kleine | x | - | - | x | - | x | x | x |
| I336 Veldsla gew. | x | - | - | x | - | - | - | x |
| 0840 Vergeetmijniet middelst | x | - | - | - | - | - | x | x |
| 0843 Vergeetmijniet ruw | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 0745 Vlasbekje | x | - | x | x | x | - | x | x |
| II33 Vlier gewone | - | - | - | x | - | - | - | x |
| 0896 Vogelmelk gewone | - | - | - | x | - | x | x | - |
| 0040 Vossestaart gekn. | - | - | - | x | - | - | - | - |
| 0483 Vroegeling | x | - | - | x | - | - | x | x |
| IOIO Vijfvingerkruid | x | x | x | x | x | x | x | x |
| I48I Walstro echt | x | x | x | x | x | - | x | x |
| 0550 Walstro glad | - | - | - | - | - | - | x | - |
| I2I5 Watereppe kleine | x | - | - | - | - | x | - | - |
| 0028 Waterweegbree grote | x | - | - | - | x | x | - | - |
| 0784 Wederik gewone | - | - | - | - | x | - | - | - |
| 0947 Weegbree grote | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 0944 " hertshoorn | - | - | x | - | - | - | - | x |
| 0946 " smalle | x | x | x | x | x | x | x | x |
| I370 Wikke ringel | x | - | - | - | - | - | x | x |
| I372 " voeder | x | x | x | x | x | x | x | x |
| I369 " vogel | x | x | x | x | x | x | x | - |
| II24 Wilg kruip | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 045I Wilgeroosje harig | - | x | - | x | x | x | - | x |
| 0350 Winde akker | - | x | x | x | x | x | x | x |
| 0I88 " haag | x | - | x | - | - | - | - | x |
| 063I Witbol echte | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 0089 Zandmuur | x | - | - | x | - | - | - | x |
| 008I Zandraket | - | - | x | x | - | - | - | x |
| 0259 Zegge oever | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 0235 " ruige | - | - | x | x | x | - | - | - |
| 0245 " valse vos | x | x | - | - | x | - | - | x |
| 02I5 " zand | - | x | x | x | - | - | - | x |
| 00II Zevenblad | x | x | - | - | x | x | - | - |
| I006 Zilverschoon | - | x | - | x | - | x | - | - |
| OII7 Zulte | - | - | - | - | - | x | x | x |
| I098 Zuring krul | x | x | x | x | x | x | x | x |
| II0I " ridder | x | - | - | x | x | x | x | x |
| I094 " schape | - | - | x | x | - | - | - | - |
| I093 " veld | x | x | - | x | x | x | x | x |
| I099 " water | - | - | - | - | x | - | - | - |

